



abrisol


COVER SOLUTIONS

TARIFA PUNTOS

2021



CUBIERTAS ALTAS



PALMA
pag 1/ 2



CAPRI
pag 3/ 4



TABARCA
pag 5/ 6



TAB. ROTONDE
pag 7/ 8



CORFU
pag 9/ 10



COLUMBRETE
pag 11/ 12

CUBIERTAS ALTAS ADOSADAS



PALMA
pag 13/ 14



CAPRI
pag 15/16



TABARCA
pag 17/ 18

CUBIERTAS SEMI ALTAS



CAPRI
pag 19/20



MADEIRA
pag 21/ 22



LINE
pag 23/ 24



CORFU
pag 25/ 26



TABARCA
pag 27/ 28

CUBIERTAS BAJAS



MADEIRA BAJA
pag 29/ 30



LINE
pag 31/ 32



CHYPRE
pag 33/ 34



CAPRI BAJA
pag 35/ 36



PALMA
pag 37/ 38



TAPIA
pag 39/40



TAPIA . TELESC..
pag 41/ 42




LANZAROTE
pag 43/ 44



ECLYPSE
pag 45- 47

CUBIERTAS SPA



TABARCA SPA
pag 48/ 49



SPHERE
pag 50- 53

CUBIERTAS DE TERRAZA

TERRAZA RUBIS pag 54
TERRAZA AGATHA pag 55
TERRAZA TOPAZE pag 56
CARPORT pag 57/58

PERGOLA BIOCLIMÁTICA ... pag 59/ 60
WOOD DECK pag 61- 64
COLORES/ RALS pag 65
PROYECTOS XXL pag 66

* Las medidas son orientativas

PALMA ALTA

DESCRIPTIVO:

- Cubierta Telescópica sin carriles
- Cubierta 5 Ángulos
- Estructura Aluminio Termo lacado
- Lateral Policarbonato compact 4mm
- Techo Policarbonato alveolar de 8mm
- Fachada Basculante / Acordeón hasta 06.50m de ancho
- Posibilidad de puerta lateral
- 1 puerta simple en fachada y 1 puerta doble en fondo

Consejo :


- Para facilitar la apertura se pone un mono carril en cada lado del módulo pequeño



PALMA ALTA

Número de Módulos	3	4	5	6	7	8	9	10	Altura al 1er Módulo
LONGITUD	6,44m	8,55m	10,65m	12,76m	14,87m	16,98m	19,10m	21,20m	
Suplemento Anchura	0,60m	0,80m	1,00m	1,20m	1,40m	1,60m	1,80m	2,00m	más 12cm por Módulo
Anchura									
3,50m	758	941	1128	1314	1502	1693	1883	2076	2,10
4,00m	774	960	1148	1339	1529	1721	1917	2118	2,12
4,50m	798	988	1180	1376	1578	1782	1991	2204	2,14
5,00m	815	952	1211	1416	1615	1836	2056	2277	2,15
5,50m	856	1065	1310	1494	1717	1940	2164	2354	2,16
6,00m	899	1112	1339	1562	1787	2014	2243	2475	2,18
6,50m	969	1194	1427	1649	1881	2115	2350	2589	2,20
7,00m	1014	1244	1486	1707	1943	2181	2422	2664	2,22
7,50m	1082	1318	1557	1796	2202	2493	2790	3095	2,24
8,00m	1151	1434	1721	2013	2310	2614	2921	3241	2,26
8,50m	1246	1543	1863	2157	2473	2797	3118	3460	2,28
9,00m	1301	1611	1928	2251	2581	2918	3249	3606	2,30
9,50m	1381	1710	2046	2386	2733	3101	3446	3826	2,32
10,00m	1435	1776	2123	2477	2837	3222	3577	3972	2,34
10,50m	1514	1875	2241	2613	2992	3376	3767	4191	2,36
11,00m	1568	1941	2319	2704	3094	3491	3894	4338	2,30

OPCIONES	Puerta lateral último módulo	80
	Fachada Acoreón por Metro	36
	Carril M/L	1,5
	Puerta Antipánico	150



CAPRI ALTA

DESCRIPTIVO:

- Cubierta Telescópica sin carriles
- Cubierta 3 Ángulos
- Estructura Aluminio Termo lacado
- Lateral Policarbonato compact 4mm
- Techo Policarbonato alveolar de 8mm
- Fachada Basculante / Acordeón hasta 06.40m de ancho
- Posibilidad de puerta lateral
- 1 puerta simple en fachada y 1 puerta doble en fondo

Consejo:



- Para facilitar la apertura se pone un mono carril en cada lado del módulo pequeño



CAPRI ALTA

Número de Módulos	3	4	5	6	7	8	Altura 1er Módulo	
LONGITUD	6,44m	8,55m	10,65m	12,76m	14,87m	16,98m		
Suplemento anchura	0,60m	0,80m	1,00m	1,20m	1,40m	1,60m	Más 12 cm por módulo	
ANCHURA								
3,50m	718	892	1068	1245	1423	1603	2,14	
4,00m	734	909	1087	1268	1448	1631	2,16	
4,50m	756	936	1118	1303	1495	1688	2,18	
5,00m	772	956	1148	1341	1530	1740	2,20	
5,50m	811	1009	1209	1417	1626	1838	2,22	
6,00m	851	1053	1268	1480	1696	1904	2,24	
6,50m	927	1142	1365	1577	1799	2023	2,26	
7,00m	1014	1244	1486	1707	1943	2181	2,28	

OPTIONS	Porte Latérale Dernier Modules	80
	Façade Accordéon par mètre	36
	Rail M/L	1,5



TABARCA

DESCRIPTIVO:

- Cubierta Fija
- Trampilla doble de 1.10 M
- Estructura Aluminio Termo lacado
- Lateral Policarbonato compact 3 mm
- Techo Policarbonato alveolar de 10 mm
- Fachada Compacto 4mm
- Fondo Compacto 4mm
- 1 puerta doble corredera en fachada y 1 puerta doble corredera en fondo

Consejo:



- Medidas: Dejar un mínimo de 80cm a cada lado en el ancho y un rango suficiente en el largo.



TABARCA

Número de Módulos	4	5	6	7	8	9	10	Altura al 1er Módulo
LONGITUD	8,64	10,8	12,96	15,12	17,28	19,44	21,6	
Anchura al 1ER Módulo								
5,50M	1013	1196	1379	1560	1742	1924	2106	
6,00M	1044	1230	1415	1600	1786	1971	2156	
6,50M	1074	1263	1452	1640	1829	2018	2207	
7,00M	1129	1320	1511	1701	1891	2081	2272	
7,50M	1185	1377	1569	1761	1952	2144	2336	
8,00M	1233	1429	1625	1819	2013	2209	2403	
8,50M	1283	1481	1679	1877	2074	2273	2470	
9,00M	1313	1515	1716	1916	2116	2318	2518	
9,50M	1343	1547	1751	1955	2159	2362	2566	
10,00M	1380	1587	1794	2001	2208	2414	2620	
10,50M	1418	1627	1837	2047	2256	2466	2675	
11,00M	1560	1787	2015	2243	2473	2698	2926	
11,50M	1872	2173	2523	2823	3173	3474	3824	
12,00M	2005	2333	2711	3038	3416	3744	4122	
12,50M	2135	2489	2894	3249	3654	4009	4414	
13,00M	2197	2633	3012	3419	3826	4234	4641	
13,50M	2380	2830	3281	3731	4181	4632	5082	

OPCIONES	Puerta Lateral Ultimo Módulo	100
	Fachada Acordeón por Metro	36
	Puerta Antipánico	150



TABARCA TELESCÓPICA ROTONDA

DESCRIPTIVO:

- Cubierta Telescópica
- Posibilidad de puerta lateral
- Estructura Aluminio Termo lacado
- Lateral Policarbonato compact 3 mm
- Techo Policarbonato alveolar de 10 mm
- Fachada Compacto 4mm
- Fondo Compacto 4mm
- 1 puerta doble corredera en fachada y 1 puerta doble corredera en fondo

Consejo:



- Medidas: Dejar un mínimo de 80cm a cada lado en el ancho y un rango suficiente en el largo.



TABARCA TELESCOPIQUE ROTONDE

Número de Modulos	4	5	6	7	8	9	10
LONGITUD	8,64	10,8	12,96	15,12	17,28	19,44	21,6
Suplemento							
Anchura	0,60M	0,80M	1,00M	1,20M	1,40M	1,60M	1,80M
ANCHURA							
6,00M	1134	1386	1638	1890	2142	2394	2646
6,50M	1201	1462	1723	1984	2246	2506	2889
7,00M	1270	1539	1809	2079	2349	2790	2889

OPTIONS	Porte Latérale Dernier Modules	100
	Façade Accordéon par mètre	36



Rotonde 2 parties extérieures fixes, 2 parties intérieures mobiles.

Diametro	6,00M	7,00M	8,00M
Suplemento			
Longitud de la cubierta	3,00M	3,50M	4,00M
	700	750	800
Orejas long maxi en cada lado	1,00M	2,00M	3,00M
	140	280	420

CORFU

DESCRIPTIVO:

- Cubierta Telescópica con carriles en escalera
- Estructura Aluminio Termo lacado
- Lateral Policarbonato compact 4 mm
- Techo Policarbonato alveolar de 8 mm
- Fachada Compacto 4mm/ desmontable con puerta corredera simple y perfil al suelo
- Fondo Compacto 4mm/ Fijo con puerta doble sin perfil al suelo



CORFU

Numero de Modulos	3	4	5	6	7	8	9
LONGITUD	6,44m	8,55m	10,65m	12,76m	14,87m	16,98m	19,11
Suplemento Anchura	09,0M	1,20M	1,50M	1,80M	2,10M	2,40M	2,70M
ANCHURA							
5,00M	856	1060	1272	1486	1696	1928	2159
5,50M	900	1118	1340	1570	1802	2037	2272
6,00M	944	1167	1405	1640	1876	2115	2355
6,50M	1017	1254	1498	1732	1975	2220	2468
7,00M	1065	1306	1531	1793	2040	2290	2543
7,40M	1112	1357	1604	1854	2107	2554	2860

OPCION	Puerta Lateral	100
--------	----------------	-----



COLUMBRETE

DESCRIPTIVO:

- Cubierta Fija tipo Baranda
- Estructura Aluminio Termo lacado
- Lateral Policarbonato compact 4 mm o cristal de securit
- Techo Policarbonato alveolar de 10 mm
- Fachada Compacto 4mm o cristal securit
- Fondo Compacto 4mm o cristal securit
- 1 puerta doble corredera en fachada y 1 puerta doble corredera en fondo

Consejo:

- Medidas: Dejar un mínimo de 80cm a cada lado en el ancho y un rango suficiente en el largo.

OPCIÓN:

- Cubierta compacta de policarbonato o vidrio de seguridad
- Doble puerta lateral 50%.
- 100% puerta lateral doble
- Fachada en acordeón



COLUMBRETE

Número de Modulos	4	5	6	7	8
LONGITUD	8,71M	10,86M	13,02M	15,17M	17,33M
ANCHURA					
5,00M	1234	1426	1616	1807	1997
5,50M	1281	1480	1677	1877	2076
6,00M	1328	1536	1743	1950	2157
6,50M	1378	1594	1808	2026	2241
7,00M	1428	1653	1876	2103	2327
7,50M	1481	1714	1946	2181	2416
8,00M	1534	1778	2017	2264	2507

OPCIÓN	Fachada en Acordeón por Metro	36
	Doble puerta Lateral 50%	25/lado/mod
	Doble puerta Lateral 100%	40/lado/Mod



PALMA ADOSADA

DESCRIPTIVO:

- Cubierta Telescópica sin carril
- 5 Ángulos
- Estructura Aluminio Termo lacado
- Lateral Policarbonato compact 4 mm
- Techo Policarbonato alveolar de 8 mm
- Fachada Desmontable o Acordeón
- 1 puerta corredera simple en fachada y 1 puerta corredera simple en fondo

Consejo:


- Apertura en el 2º módulo
- Preste atención a la parte de la pared donde se apoya la cubierta
- Medidas: El estándar tomar el ancho entre la pared y la piscina con la piedra de coronación y añadir unos 30cm



PALMA ADOSADA

Numero de Modulos LONGITUD									Altura al 1er modulo
	3 6,44m	4 8,55m	5 10,65m	6 12,76m	7 14,87m	8 16,98m	9 19,10m	10 21,20m	
Suplemento Anchura	0,30m	0,40m	0,50m	0,60m	0,70m	0,80m	0,90m	1,00m	
ANCHURA									
3,50m	640	808	973	1163	1350	1545	1744	1951	2,28m
4,00m	683	863	1050	1245	1444	1651	1874	2093	2,30m
4,50m	794	948	1155	1369	1588	1826	2061	2302	2,32m
5,00m	803	1005	1235	1464	1699	1940	2188	2442	2,34m
5,50m	887	1122	1363	1611	1865	2126	2394	2662	2,36m
6,00m	950	1198	1452	1713	1981	2249	2517	2785	2,38m
6,50m	1050	1318	1586	1854	2122	2390	2658	2926	2,40m
7,00m	1356	1714	2080	2446	2812	3178	3544	2767	2,42m
7,50m	1429	1802	2180	2562	2944	3326	3708	4090	2,44m
8,00m	1483	2037	2252	2638	3024	3410	3796	4182	2,46m
8,50m	1563	1955	2352	2749	3146	3543	3940	4337	2,48m
9,00m	1607	2009	2416	2823	3230	3637	4044	4751	2,50m
9,50m	1673	2088	2508	2928	3348	3768	4188	4608	2,52m
10,00m	1717	2141	2569	2997	3425	3853	4281	4709	2,54m
10,50m	1782	2219	2661	3103	3545	3987	4429	4871	2,56m

OPCION	Puerta Lateral Modulo Grande	80
	Fondo acordeón por ML	36
	Carril M/L	1,5



CAPRI ADOSADA

DESCRIPTIVO:

- Cubierta Telescópica sin carril, carril en la pared
- 3 Ángulos
- Estructura Aluminio Termo lacado
- Lateral Policarbonato compact 4 mm
- Techo Policarbonato alveolar de 8 mm
- Fachada Basculante o Acordeón
- 1 puerta corredera simple en fachada y 1 puerta corredera simple en fondo según medidas

Consejo:

- Preste atención a la parte de la pared donde se apoya la cubierta
- Para facilitar la apertura se pone un mono carril en cada lado del módulo pequeño



CAPRI ADOSADA

LONGITUD	6,44m	8,55m	10,65m	12,76m	14,87m	16,98m	Altura 1er Modulo en la pared
Suplemento Anchura	0,30m	0,40m	0,50m	0,60m	0,70m	0,80m	
ANCHURA							
3,50m	608	762	924	1.105	1.283	1.468	2,28
4,00m	649	820	998	1.183	1.372	1.568	2,32
4,50m	754	901	1.097	1.301	1.509	1.735	2,36
5,00m	763	955	1.173	1.391	1.624	1.843	2,42
5,50m	843	1.066	1.295	1.530	1.772	2.020	2,46
6,00m							Consultar
6,50m							Consultar
7,00m							Consultar
7,50m							Consultar
8,00m							Consultar

OPCION	Puerta lateral ultimo módulo	80
	Fachada Acordeón por Metro	36
	Carril M/L	1,5



TABARCA ADOSADA

DESCRIPTIVO:

- | | |
|--------------|---|
| ■ Cubierta | Fija |
| ■ Estructura | Aluminio Termo lacado |
| ■ Lateral | Policarbonato compact 4 mm |
| ■ Techo | Policarbonato alveolar de 10 mm |
| ■ Fachada | Compacto 4 mm |
| ■ Fondo | Compacto 4 mm |
| ■ | Trampilla doble de 1.10M |
| ■ | 1 puerta corredera doble en fachada y 1 puerta corredera doble en fondo |

Consejo:

- Medidas: Tomar la medida desde la pared hasta el borde de la piscina (piedra de coronación) y añadir un mínimo de 80cm.



TABARCA ADOSADA

Numero de Modulos	3	4	5	6	7	8	9	10	Altura en la pared
LONGITUD	6,44m	8,64	10,8	12,96	15,12	17,28	19,44	21,6	
ANCHURA EXT 1ER MODULO									
3,50m	573	685	797	909	1019	1131	1242	1353	2,75
4,00m	618	733	848	963	1077	1192	1308	1423	2,85
4,50m	642	760	878	996	1114	1232	1350	1468	3,02
5,00m	662	783	904	1025	1146	1267	1387	1508	3,10
5,50M	715	858	1001	1144	1287	1428	1571	1714	3,20
6,00M	837	1017	1197	1377	1556	1735	1914	2093	3,30
6,50M	956	1164	1372	1580	1787	1995	2202	2409	3,37
7,00M	1127	1360	1593	1826	2069	2291	2525	2758	3,46
OBLIGATORIO DOBLE PENDIENTE									
7,50M	1039	1240	1439	1640	1840	2041	2242	2442	2,70
8,00M	1097	1297	1501	1707	1911	2117	2322	2528	2,85
8,50M	1145	1355	1564	1774	1983	2194	2403	2613	2,90
9,00M	1211	1434	1607	1823	2040	2257	2473	2690	2,94
9,50M	1232	1457	1650	1873	2097	2320	2544	2767	2,98
10,00M	1304	1545	1797	2004	2243	2483	2722	2961	3,02
10,50M	1373	1630	1878	2133	2388	2644	2899	2984	3,14
11,00M	1462	1740	2005	2282	2557	2833	3109	3385	3,28

OPCION	Puereta Lateral Modulo grande	100
	Fachada Acordeon por Metro	36
	Canalon (1 longitud+2 pendientes)	5/ML



CAPRI MI ALTA

DESCRIPTIVO:

- Cubierta Telescópica sin carril
- 3 Ángulos
- Estructura Aluminio Termo lacado
- Lateral Policarbonato compact 4 mm
- Techo Policarbonato alveolar de 8 mm
- Fachada Basculante o Acordeón
- Posibilidad de puerta Lateral
- 1 puerta corredera doble en fachada y 1 puerta corredera doble en fondo

Consejo:

■ Para facilitar la apertura, se puede colocar un solo carril a cada lado del pequeño módulo.



- Cubierta de menos de 1,80m de altura



CAPRI MI ALTA

Numero de Modulos	3	4	5	6	7	8	Altura Maxi ext
LONGITUD	6,44m	8,55m	10,65m	12,76m	14,87m	16,98m	Menos 12 cm por modulo
Suplemento Anchura	0,60m	0,80m	1,00m	1,20m	1,40m	1,60m	
ANCHURA							
3,50m	682	847	1014	1182	1352	1523	1,80
4,00m	697	864	1033	1204	1376	1550	1,80
4,50m	718	889	1062	1238	1420	1604	1,80
5,00m	734	908	1090	1274	1453	1653	1,80
5,50m	770	959	1148	1346	1545	1746	1,80
6,00m	809	1001	1205	1406	Consultar	Consultar	1,80

OPCION	Puerta Lateral Ultimo Modulo	80
	Fondo Acordeón por Metro	36
	Carril M/L	1,5



MADEIRA MI ALTA

DESCRIPTIVO:

■ Cubierta	Telescópica con carriles
■	Cubierta con carriles que facilita la apertura
■ Estructura	Aluminio Termo lacado
■ Lateral	Policarbonato alveolar 8 mm
■ Techo	Policarbonato alveolar de 8 mm
■ Módulos	02.10M
■	Posibilidad de puerta Lateral o trampilla

Consejo:

■ Posibilidad Transparente en las partes laterales y 1/3 de la Fachada abisagrada.

■ Cubierta de 1.75m de altura




■ CUBIERTA CON CARRILES OBLIGATORIO



MADEIRA MI ALTA

Numero de Modulos	3	4	5	6	7	Altura Max Ext.
LONGITUD	6,40m	8,36m	10,45m	12,76m	14,87m	Menos 10 cm por Módulos
Suplemento Anchura	0,60m	0,80m	1,00m	1,20m	1,40m	
ANCHURA						
4,00m	425	561	712	835	1011	1,75
4,50m	437	574	729	855	1033	1,75
5,00m	450	591	747	877	1058	1,75
5,50m	468	613	773	906	1090	1,75
6,00m	478	625	787	923	1110	1,75
6,50m	492	644	809			1,75

OPCION	Puerta	24
	Fachada abisagrada	22
	Fachada sin desmontaje	5
	Carril M/L	1
	Lateral Transparente M/L	7
	Fondo Transparente	33
	Trampilla Lateral	57
	Puerta Laterale Modulo Grande	75




MADEIRA LINE MI ALTA

DESCRIPTIVO:

■ Cubierta	Telescópica con carriles
■	Cubierta con carriles que facilita la apertura
■ Estructura	Aluminio Termo lacado
■ Lateral	Policarbonato alveolar 8 mm
■ Techo	Policarbonato alveolar de 8 mm
■ Módulos	02.10M
■	Posibilidad de puerta Lateral o trampilla

Consejo:




- Posibilidad Transparente en las partes laterales y 1/3 de la Fachada abizagrada.
- Cubierta de 1.75m de altura
- CUBIERTA CON CARRILES OBLIGATORIO



MADEIRA LINE MI ALTA

Numero de Modulos	3	4	5	6	Altura Max Ext.
LONGITUD	6,40m	8,36m	10,45m	12,76m	Menos 10 cm por Módulo
Suplemento Anchura	0,60m	0,80m	1,00m	1,20m	
ANCHURA					
4,50m	476	632	807	1006	1,80
5,00m	485	644	820	1020	1,80
5,50m	498	660	839	1042	1,80
6,00m	506	670	851	1056	1,80
6,50m	519	686	871	1079	1,80

OPTIONS	Puerta	24
	Fachada abizagrada	22
	Fachada sin desmontaje	5
	Carrill M/L	2
	Lateral Transparente M/L ALTURA 1M	7
	Fondo Transparente	33
	Trampilla Corredera	57
	Puerta Lateral Modulo Grande	75



CORFU MI ALTA

DESCRIPTIVO:

■ Cubierta	Telescópica con carriles en escalera
■ Estructura	Aluminio Termo lacado
■ Lateral	Policarbonato compacto 4 mm
■ Techo	Policarbonato compacto de 4 mm
■ Fachada con perfil al suelo	Desmontable con puerta corredera simple
■ Fondo	Fijo con puerta doble sin perfil al suelo

Consejo:

- Cubierta de 1.75m de altura



CORFU MI ALTA

Numero de Modulos	3	4	5	6	7	8	9
LONGITUD	6,46m	8,58m	10,65m	12,79m	14,90m	17,00m	19,11
Suplemento Anchura	0,90m	1,20M	1,50M	1,80M	2,10M	2,40M	2,70M
ANCHURA							
5,00M	813	1006	1208	1412	1611	1832	2051
5,50M	854	1062	1273	1491	1712	1935	2158
6,00M	897	1109	1335	1558	1782	2009	2237
6,50M	966	1191	847	1732	1876	2109	2345
7,00M	897	1241	1482	1703	1938	2175	2416
7,40M	1056	1289	1524	1761	2002	2426	2717

OPCION	Puerta Lateral	96
--------	----------------	----



TABARCA MI ALTA

DESCRIPTIVO:

■ Cubierta	Fija
■ Estructura	Aluminio Termo lacado
■ Lateral	Policarbonato compacto 4 mm
■ Techo	Policarbonato alveolar de 10 mm
■ Fachada	Compacto 4mm, doble puerta corredera
■ Fondo	Compacto 4mm, doble puerta corredera
■	Trampilla doble de 1.10 M

Consejo:



- Posibilidad de puerta lateral
- Cubierta de 1.80 m de altura



TABARCA MI ALTA

Numero de Modulos	4	5	6	7	8	Altura max
LONGITUD	8,64	10,8	12,96	15,12	17,28	
ANCHURA EXT 1ER MODULO						
5,50M	962	1136	1310	1482	1655	1,80
6,00M	992	1168	1344	1486	2848	1,80
6,50M	1020	1200	1379	1558	1738	1,80
7,00M	1073	1254	1435	1616	1796	1,80
7,50M	1126	1308	1491	1673	1859	1,80
8,00M	1171	1358	1544	1728	1912	1,80
8,50M	1219	1407	1595	1783	1970	1,80
9,00M	1247	1439	1630	1820	2010	1,80
9,50M	1276	1470	1663	1857	2051	1,80
10,00M	1311	1508	1704	1901	2098	1,80
10,50M	1347	1546	1745	1945	2143	1,80
11,00M	1482	1698	1914	2131	2347	1,80
11,50M	1778	2064	2397	2682	2986	1,80
12,00M	1905	2216	2575	2886	3245	1,80
12,50M	2028	2365	2749	3087	3471	1,80
13,00M	2087	2501	2861	3248	3635	1,80
13,50M	2261	2688	3117	3544	3972	1,80

OPCION	Puerta Lateral	100
	Fachada Acordeón por Metro	36



MADEIRA BAJA CON CARRILES

DESCRIPTIVO:

■ Cubierta	Telescópica con carriles
■	Cubierta con carriles que facilita la apertura
■ Estructura	Aluminio Termo lacado
■ Lateral	Policarbonato alveolar 8 mm
■ Techo	Policarbonato alveolar de 8 mm
■ Módulos	02.10M

Consejo:




- Posibilidad Transparente en las partes laterales
- Posibilidad de puerta Lateral o trampilla
- Fachada abisagrada / Fondo fijo



MADEIRA BAJA CON CARRILES

Numero de Modulos	3	4	5	6	7	Altura Modulo más pequeño
LONGITUD	6,44m	8,55m	10,65m	12,76m	14,87m	
Suplemento Anchura	0,60m	0,80m	1,00m	1,20m	1,40m	Más 10cm par modulo
ANCHURA						
4,00m	389	510	647	758	922	1,20m
4,50m	429	540	685	802	972	1,05m
5,00m	430	562	711	833	1007	1,20m
5,50m	456	595	751	879	1060	1,30m
6,00m	474	617	777	911	1149	1,40m
6,50m	501	606	823	913		1,50m

OPCIÓN	Puerta	24
	Fachada sin desmontaje	5
	Carril M/L	1
	Lateral Transparente M/L	7
	Fondo Transparente	33
	Trampilla Lateral	57
	Porte Latérale GD Module	75



MADEIRA LINE BAJA CON CARRILES

DESCRIPTIVO:

■ Cubierta	Telescópica con carriles
■	Cubierta con carriles que facilita la apertura
■ Estructura	Aluminio Termo lacado
■ Lateral	Policarbonato alveolar 8 mm
■ Techo	Policarbonato alveolar de 8 mm
■ Módulos	02.10M
■	Posibilidad de puerta Lateral o trampilla

Consejo:




- Posibilidad Transparente en las partes laterales
- Fachada abisagrada/Fondo Fijo
- Opción de trampilla o puerta lateral



MADEIRALINE BAJA CON CARRILES

Numero de Modulos	3	4	5	6	Altura Max Ext.
LONGITUD	6,44m	8,55m	10,65m	12,76m	
Suplemento Anchura	0,60m	0,80m	1,00m	1,20m	Más 10 cm por Módulo
ANCHURA					
4,00m	426	540	686	804	1,15m
4,50m	448	572	727	850	1,30m
5,00m	456	596	754	883	1,40m
5,50m	484	631	796	933	1,55m
6,00m	503	655	824	966	1,65m

OPCIÓN	Puerta	24
	Fachada sin desmontaje	5
	Carril M/L	1
	Lateral Transparente M/L	7
	Fondo Transparente	33
	Trampilla corredera	57
	Puerta Lateral Gran Módulo	75



CHYPRE

DESCRIPTIVO:

■ Cubierta	Telescópica sin carriles
■ Estructura	Aluminio Termo lacado
■ Lateral	Policarbonato compacto de 4 mm postforme
■ Techo	Policarbonato alveolar de 8 mm
■ Módulos	02.10M
■ Fondo/ Fachada	Policarbonato compacto de 4 mm

Consejo:

- Posibilidad Transparente en las partes laterales
- Opción TODO TRANSPARENTE
- Fachada abisagrada o Fondo Fijo con ventanilla
- Opción de trampilla o puerta lateral



CHYPRE

Numero de Modulos	3	4	5	6	ALTURA 1er modulo
LONGITUD	6,29m	8,37m	10,45m	12,53m	
Suplemento Anchura	0,45m	0,60m	0,80m	1,00m	Más 8 cm por Módulo
ANCHURA					
4,00m	525	656	790	925	0,60m
4,50m	550	686	825	965	0,66m
5,00m	570	710	853	997	0,69m
5,20m	580	722	867		0,70m

OPCIÓN	Puerta	24
	Puerta con amortiguadores	100
	Puerta corredera Gran Módulo	70
	Carril	1,5



CAPRI BAJA

DESCRIPTIVO:

■ Cubierta	Telescópica sin carriles
■ Estructura	Aluminio Termo lacado
■ Lateral	Policarbonato compacto 3 mm
■ Techo	Policarbonato alveolar de 8 mm
■ Módulos	02.10M

Consejo:

- Opción TODO TRANSPARENTE
- Opción Puerta Lateral
- Opción cubierta con carriles



CAPRI BAJA

ALTURA 1ER MODULO AL ÁNGULO 0,30CM Más 10 cm por modulo				
ALTURA 30 CM : FACHADE DESMONTABLE / FONDO FIJO CON VENTANILLA				
Numero de Modulos	3	4	5	6
LONGITUD	6,44m	8,55m	10,65m	12,76m
Suplemento Anchura	0,60m	0,80m	1,00m	1,20m
ANCHURA				
3,50m	515	639	764	889
4,00m	544	649	775	902
4,50m	549	679	812	931
5,00m	570	706	845	991
5,50m	615	762	911	1066
6,00m	651	806	964	1122

ALTURA 1ER MODULO AL ÁNGULO 0,60CM Más 10 cm por modulos				
ALTURA 60 : FACHADA DESMONTABLE / FONDO FIJO CON VENTANA				
Numero de Modulos	3	4	5	6
LONGITUD	6,44m	8,55m	10,65m	12,76m
Suplemento Anchura	0,60m	0,80m	1,00m	1,20m
ANCHURA				
3,50m	682	847	1014	1182
4,00m	697	864	1033	1204
4,50m	718	889	1062	1238
5,00m	734	908	1090	1274
5,50m	770	959	1148	1346
6,00m	809	1001	1205	1406

OPCION	CARRIL M/L	2
	TRAMPILLA	70
	FONDO RELEVABLE	22



PALMA BAJA

DESCRIPTIVO:


- Cubierta : Telescópica sin carril al suelo
- Estructura : Aluminio termo lacado
- Lateral : Policarbonato compacto 3 mm
- Techo : Policarbonato alveolar 8mm
- Fondo/Fachada : Policarbonato compacto 3mm
- Altura : 60 cm al 1^{er} Modulo



PALMA BAJA

ALTURA 1ER MODULO AL ANGULO 0,60CM		MAS 10 CM POR MODULO			
Numero de Modulos		5		6	
LONGITUD	6,44m	8,55m	10,65m	12,76m	
Suplemento Anchura	0,60m	0,80m	10,00m	1,20m	
ANCHURA					
3,50m	775	892	1067	1244	
4,00m	734	909	1087	1267	
4,50m	756	936	1118	1303	
5,00m	773	956	1147	1341	
5,50m	811	1009	1208	1417	
6,00m	845	1054	1268	1480	

OPCION	CARRIL M/L	2
--------	------------	---



TAPIA

DESCRIPTIVO :

■ Cubierta	Cubierta plana apilable
■ Estructura :	Aluminio thermo lacado
■ Lateral :	Policarbonato alveolar 8mm
■ Techo :	Policarbonato alveolar 8mm
■ Fondo/Fachada	Aluminio
■	Tubos cada 500 mm
■	Escuadras de anclaje al suelo en inox
■	Seguridad con o sin llaves
■	Cada módulo lleva 4 asas



TAPIA

Numero de Modulos	3 MOD	3 MOD1/2	4 MOD	4 MOD 1/2	5 MOD	5 MOD 1/2	6 MOD	Altura
LONGITUD	6,36m	7,43m	8,48m	9,55m	10,60m	11,67m	12,72m	
ANCHURA								
Hasta 3400	162	195	216	261	270	315	324	150
Hasta 4400	180	231	240	291	300	351	360	200



TAPIA TELESCÓPICA

DESCRIPTIF:

■ Cubierta	Telescópica sin carril
■ Estructura :	Aluminio thermo lacado
■ Lateral :	Policarbonato alveolar 8mm
■ Techo :	Policarbonato alveolar 8mm
■ Fondo/Fachada	Policarbonato alveolar 8mm
■	Seguridad con o sin llaves

OPCION:

- Todo transparente
- Lateral transparente
- Fachada/Fondo transparente
- Carriles



TAPIA TELESCÓPICA

Numero de Modulos	3 MOD	3 MOD1/2	4 MOD	4 MOD 1/2	5 MOD	5 MOD 1/2	6 MOD
LONGITUD	6,36m	7,43m	8,48m	9,55m	10,60m	11,67m	12,72m
ANCHURA							
Hasta 3500	252	327	336	411	420	495	504
Hasta 4000	276	359	368	451	460	543	561
Hasta 4500	300	391	400	491	500	591	619
Hasta 5000	324	423	432	548	540	639	676

OPCION	CARRIL M/L	2
	ADAPTACION/ MODULO	10



LANZAROTE

DESCRIPTIVO:

- Cubierta : Apilable o semi telescópica
- Estructura : Aluminio thermo lacado
- Techo : Policarbonato alveolar 8mm

OPTIONS:

- Todo transparente
- Telescópica



LANZAROTE

LANZAROTE: CUBIERTA APILABLE. MODULOS RELEVABLES CON TUBOS

Numero de Modulos	3 MOD	3 MOD1/2	4 MOD	4 MOD 1/2	5 MOD	5 MOD 1/2	6 MOD	
LONGITUD	6,36m	7,66m	8,70m	9,83m	10,87m	12,00m	13,13m	
ANCHURA								ALTURA MAX
Hasta 4,70m	246	299	308	361	370	423	432	0,90m
Hasta 5,70m	283	339	354	410	425	481	496	1,00m
Hasta 6,70	320	378	400	458	480	538	560	1,10m

LANZAROTE: CUBIERTA SEMI TELESCOPICA

Numero de Modulos	2 fijos 1 telescopico	2 fijos 2 telescopicos	3 fijos 2 telescopicos	3 fijos 3 telescopicos	
LONGITUD	6,36m	7,66m	8,70m	9,83m	
ANCHURA					ALTURA MAX
Hasta 4,70m	246	299	308	361	0,90m
Hasta 5,70m	283	339	354	410	1,00m
Hasta 6,70	320	378	400	458	1,10m

OPTIONS		
	PORTE	24
	FAÇADE SUR CHARNIÈRE	22
	RAIL M/L	1,5
	TOUT TRANSPARENT/MODULE	33
	TRAPPE ABATTIBLE	60
	TRAPPE COULISSANTE	40



ECLYPSE

TAPIA TELESCÓPICA

DESCRIPTIVO:

- Cubierta : Telescópica sin carril
- Estructura : Aluminio thermo lacado
- Lateral : Policarbonato alveolar 8mm
- Techo : Policarbonato alveolar 8mm
- Fondo/Fachada : Policarbonato alveolar 8mm
- Estructura : Inox 304
- Rampa de acceso
- Colores : Moka/Teca/Gris Antracita/Gris claro

OPCION :

- Cubierta : Techo transparente
- Carriles
- Motorisation
- Estructura : Madera con vigas metálicas
- 10 spots Led's



ECLYPSE


TAPIA TELESCÓPICA

PISCINA	VERSIÓN	DIMENSIONES	ESTRUCTURA INOX 304	REVESTIMIENTO	LED'S	CUBIERTA	TECHO TRANSPARENTE
5M X 10M	6.0	6220 X 2240	556	144	87	575	220
4,5M 9M							
4M X 8M	5.0	5240 X 2240	445	128	87	400	178
3M X 6M	4.5	4620 X 2240	334	115	87	315	134


OPCION	CARRIL M/L	2
	ESTRUCTURA MADERA + VIGAS METÁLICAS	30%
	MOTOR	150




ECLYPSE DE 5 MÓDULOS
4960mm INTERIOR - 5600mm EXTERIOR
CAJÓN DE 6220x2240mm CON ESTRUCTURA INOXIDABLE



ECLYPSE DE 4 MÓDULOS
4200mm INTERIOR - 4646mm EXTERIOR
CAJÓN DE 5240x2240mm CON ESTRUCTURA INOXIDABLE



ECLYPSE DE 4 MÓDULOS
3800mm INTERIOR - 4267mm EXTERIOR
CAJÓN DE 4665x2240mm CON ESTRUCTURA INOXIDABLE



NOTA: CON LA MADERA DE TARIMA INSTALADA LAS MEDIDAS EXTERIORES PUEDEN VARIAR

TABARCA SPA

DESCRIPTIVO:

- Cubierta : Fija
- Estructura : Aluminio thermo lacado
- Lateral : Policarbonato compacto de 4mm
- Toiture : Policarbonato alveolar 10mm
- Fachada y Fondo con puerta simple



TABARCA SPA

Numero de Modulos	2	3
LONGITUD	4,30m	6,40m
ANCHURA DE 4,20 M HASTA 5,00M	650	835



SFERA

DESCRIPTIVO :

- Cubierta : 1 Parte Fijo, 1 parte mobile
- Estructure : Aluminio thermo lacado
- Lateral : Policarbonato compacto de 4mm
- Ancrage au sol avec clef

OPTIONS :

- Color estandard: Blanco RAL 9010/ Gris RAL 7011/ Verde RAL 6009




SFERA

DIAMETRO	3,50M	3,90M
	450	510



CARACTERISTICAS

ESTRUCTURA	COLOR RAL A CONFIRMAR	PUERTA FACHADA	--
CAPOTE	--	PUERTA FONDO	--
FACHADA	--	OPCION	--
FONDO	--	OPCION	--
TECHO	POLICARBONATO COMPACTO TRANSPARENTE	OPCION	--
		NOTA	MEDIDAS A CONFIRMAR



	PROYECTO CUBIERTA			ULTIMA REVISION
				0
CLIENTE	--			--
CONTRATO	--	PERFIL	E1	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> APROBADO </div>
MODELO	SFERA	0	-	
ESCALA	1:50	1	-	
		2	-	1 de 1
REVISION				Dpto. TECNICO

FORMATO A4

Ces mesures peuvent être modifiées étant donné les imperfections de la plage et les flexions naturelles des portiques.
Vérifier les mesures des plans et les réexpédier signés si celles-ci sont correctes.

TERRAZA

MODELO RUBIS

PROFUNDIDA HASTA	2M	2,5M	3M	3,5M	4M
MÓDULO DE 1,05M/2,10M	140	155	170	185	200
CONTREVENTAMIENTO DE 10% PROFUNDIDA A 1,05M	115	125	140	150	160
FONDO	110	115	120	125	130
NUMERO DE MODULOS	2 mod/2 cont	3 mod/2 cont	4 mod/2 cont	5 mod/2 cont	6 mod/2 cont
CARRIL MURO/ SUELO EN CONTINU	125	210	315	440	600

DESCRIPTIVO:

- Altura de paso al 1er módulo 2,10m Pendiente 8cm/m y 10cm por módulo adicional
- Estructura de aluminio con recubrimiento de polvo
- Techo de policarbonato compacto de 4mm
- Paneles laterales en vidrio de seguridad 3+3
- Puerta con cerradura
- Fondo en vidrio de seguridad 3+3 o policarbonato móvil compacto con 1 puerta corredera
- Guía mural de aluminio continua con carro de 4 ruedas
- Guía de suelo plano de aluminio

Material utilizado

- Estructura de aluminio termo lacado
- Policarbonato compacto de 4mm
- Vidrio de seguridad 3+3
- Gomas de estanqueidad

OPCIONES: PLUS VALIA / MENOS VALLIA



- * Puerta corredera simple: **12 PTS**
- * Puerta corredera doble: **25 PTS**
- * Puerta acordeón con carril al suelo: **30 PTS**
- * Puerta acordeón sin carril al suelo: **20 PTS/ml**
- * Muro cristal 4+4 altura 2 m: **39 PTS/ml**
- * Guía mural por unidad: **1.5 PTS/ml**
- * Guía suelo por unidad: **1 PTS/ml**
- * Policarbonato anti abrasión: **5 PTS/m2**
- * Puerta anti pánico: **30 PTS**
- *Suplemento altura 3% por 10cm
- Colore :**
- * Madera: + 20%
- * Otros colores : +10%

TERRAZA

MODELO AGATHE

LACADO BLANCO						
ANCHURA	BAJANTE	MATERIAL	MANUAL	APERTURAS	LINEAS	PRECIO
6000	2000	POLICARBO	MANUAL	66%	5	309
		POLICARBO	MOTRIZADA	66%	5	554
		VERRE	MANUAL	66%	6	430
		VERRE	MOTRIZADA	66%	6	710
6000	2500	POLICARBO	MANUAL	66%	5	340
		POLICARBO	MOTRIZADA	66%	5	593
		VERRE	MANUAL	66%	6	472
		VERRE	MOTRIZADA	66%	6	706
6000	3000	POLICARBO	MANUAL	66%	5	370
		POLICARBO	MOTRIZADA	66%	5	632
		VERRE	MANUAL	66%	6	514
		VERRE	MOTRIZADA	66%	6	816
6000	3500	POLICARBO	3MA	66%	5	390
		POLICARBO	MOTRIZADA	66%	5	692
		VERRE	MANUAL	66%	6	660
		VERRE	MOTRIZADA	66%	6	977

LACADO RAL						
ANCHURA	BAJANTE	MATERIAL	MANUAL	APERTURAS	LINEAS	PRECIO
6000	2000	POLICARBO	MANUAL	66%	5	174
		POLICARBO	MOTRIZADA	66%	5	305
		VERRE	MANUAL	66%	6	237
		VERRE	MOTRIZADA	66%	6	386
6000	2500	POLICARBO	MANUAL	66%	5	186
		POLICARBO	MOTRIZADA	66%	5	327
		VERRE	MANUAL	66%	6	260
		VERRE	MOTRIZADA	66%	6	415
6000	3000	POLICARBO	MANUAL	66%	5	203
		POLICARBO	MOTRIZADA	66%	5	349
		VERRE	MANUAL	66%	6	283
		VERRE	MOTRIZADA	66%	6	443
6000	3500	POLICARBO	MANUAL	66%	5	220
		POLICARBO	MOTRIZADA	66%	5	370
		VERRE	MANUAL	66%	6	366
		VERRE	MOTRIZADA	66%	6	535



RAL ESTANDARD:

1015,3005,3007,5002,5010,6005,6009,7011,7012,7016,7022,8014,8017,9005.

NO ESTAN INCLUIDOS LOS PILARES:

2 PTS/ML

TERRAZA

MODELO TOPAZE

Longitud	4,30m/5,10m	2 elementos	6,30m/7,10m	3 elementos	8,30m/9,10m	4 elementos	10,40m/11,20m	5 elementos	12,40m/13,20m	6 éléments
Anchura Int.	Altura maxi		Altura maxi		Altura maxi		altura maxi		Haut maxi	
2,00m	13073	2,40m	15435	2,50m	17518	2,60m	19618	2,70m	21700	2,80m
2,50m	14630	2,45m	16993	2,55m	19338	2,65m	21700	2,75m	24044	2,85m
3,00m	16205	2,50m	18813	2,60m	21438	2,70m	24045	2,80m	26653	2,90m
3,50m	19075	2,55m	22225	2,65m	25340	2,75m	28210	2,85m	31361	2,95m

Minus valia	2m	Le supl	3m	3,5m	
Fondo + perfil	2346	2609	2871	3134	
Sin contreviento	1313	1436	1575	1750	
Todos los mod en compacto de 4 mm					4,5/Mod
Fondo y fachade en compacto de 4mm					9 /Fond

DESCRIPTIVO:

- Cubierta con un módulo fijo en cristal o policarbonato compacto de 4 mm con 1 o varios elementos telescópicos
- Modulo contreviento de 0,20m a 1,05 m con un fondo en cristal securit + puerta corredera
- Estructura en aluminio thermo lacado
- Módulos en cristal securit 3+3
- Goma EPDM
- Guia mural continu en aluminio

OPTIONS		
	Puerta simple corredera	25
	Puerta corredera doble	60
	Puerta acordeón con carril al suelo	70
	Puerta acordeón sin carril al suelo	3,8/ML




CARPORT

DESCRIPTIVO:

- Estructura de aluminio con recubrimiento de polvo
- Pilar y arco cuadrado de 80mm/90mm y colgador.
- Techo de policarbonato compacto de 3mm
- Evacuación del agua por los pilares
- Color estándar blanco 9003, gris 7016.

OPTIONS:

- Otros colores +10%.
- Techo alveolar fumé sin suplemento



CARPORT

PROFUNDIDA		MOD EP 2,00M			MOD EP 3,00M			MOD EP 4,00M			MOD EP 5,00M			
LONGITUD	NB ARCOS	ADOSADO	CON PIE	CAMPING CAR H=3,00M	ADOSADO	EN PIE	CAMPING CAR H=3,00M	ADOSADO	EN PIE	CAMPING CAR H=3,00M	NB ARCOS	ADOSADO	EN PIE	CAMPING CAR H=3,00M
1,02M	1	89			95			115			2	158		
2,05M	2	145	179	197	159	194	213	192	270	296	5	265	305	336
3,08M	2	160	195	214	181	218	239	223	309	288	5	302	346	380
4,12M	2	177	214	235	207	240	264	253	346	323	5	337	383	422
5,15M	2	200	238	262	230	270	296	286	388	362	5	373	421	463
6,18M	2	218	257	283	268	293	322	305	412	385	7	458	554	609
7,22M	3	276	351	386	333	393	432	418	541	506	7	524	595	654
8,24M	3	284	360	396	356	418	459	449	578	541	7	568	640	704
9,27M	3	321	381	419	388	440	483	496	634	593	10	610	699	769
10,3M	4	368	445	489	428	544	598	577	745	697	10	713	810	891
11,33M	4	386	488	537	510	569	626	609	783	732	12	765	924	1016
12,36M	4	430	504	555	530	589	648	637	816	763	12	797	959	1055
ARCO SUPL + CORRECTEUR	1	27			540			619				751		
PILAR SUPL	1	11		12	11		12	11		12		11		12

ESCUADRAS	M/C 10	2
	M/C 14	3
	M/C 20	3
	M/C 24	4
	M/C 30	5
	M/C 40	5
	M/C 50	6
	M/C 55	7

Pilar galvanizado en RAL	7
Cortina de cristal corredera/m2	23
Screen Cadre	86
Screen /m2	14
Opción hielo	0.5/m2
Techo alveolar fumé: sin suplemento	

ILUMINACIÓN:	
TIRA LED :	Listo para conectar
Base LEDs	82
LEDs	1/m2

PERGOLA BIOCLIMATICA

DESCRIPTIVO:

- Estructura: aluminio extruido 6063 T5
- Lacado garantizado Qualicoat
- Pérgola motorizada
- Mando a distancia incluido
- Sensor de lluvia de serie
- Pilares 150mm/150mm Viga 231/150mm Hoja 190/39mm
- Inclinación 0/145 grados
- Motor de 24v, mecanismo invisible en el pilar
- Tornillos de acero inoxidable
- Canalón en pilares



Pergola Indépendante
Mesure max : 7000 x 7000mm



Pergola Indépendante
Mesure max : 7000 x 4500mm



Pergola Adossée
Mesure max : 7000 x 7000mm



Pergola Adossée
Mesure max : 7000 x 4500mm



PERGOLA BIOCLIMATICA

	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500
7.000	750	756	774	814	838	862	903	933	957	981	992
6.800	741	746	764	804	827	850	890	920	943	967	990
6.600	731	737	755	793	816	838	878	906	929	952	975
6.400	717	723	740	778	800	822	860	888	911	933	955
6.200	706	711	729	765	787	808	845	873	895	916	938
6.000	695	700	717	752	773	794	831	858	879	900	921
5.800	683	688	705	740	760	781	816	842	863	883	904
5.600	663	667	684	717	736	755	788	814	833	852	872
5.400	651	656	673	704	723	741	774	798	817	836	855
5.200	640	644	661	691	710	728	759	783	801	819	838
5.000	629	633	649	679	696	714	744	768	785	803	821
4.800	619	623	639	667	684	702	731	754	771	788	805
4.600	607	611	627	655	671	688	716	738	755	771	788
4.400	596	600	616	642	658	674	701	723	739	755	771
4.200	575	579	595	619	632	648	674	694	709	724	739
4.000	564	567	583	606	620	635	659	679	693	707	722
3.800	552	556	571	594	607	621	644	664	677	691	704
3.600	541	544	560	581	594	607	629	648	661	674	687
3.400	525	528	544	564	576	589	610	629	641	654	666
3.200	514	517	532	551	563	575	595	613	625	637	649
3.000	503	505	520	539	550	561	580	598	609	621	632
2.800	482	484	499	515	526	536	553	569	579	590	600
2.600	471	473	488	503	512	522	538	554	563	573	583
2.400	461	463	478	492	501	510	525	540	549	558	567
2.200	448	450	464	477	486	494	508	523	532	540	549
2.000	438	440	454	467	474	482	495	509	517	525	533
1.800	424	426	440	451	459	466	478	491	499	506	513
1.600	405	407	421	430	436	442	452	465	471	477	483

Options				
Base spots environ 1/ml			29	Spot 7/u
Base leds			81	Led 1/ML
Pilier			7	
Capteur vent			3	
Capteur température			1.2	
Capteur mouvement			11	
Chauffage infrarouge			66	
Hauts parleurs Bluetooth			49	
Application Smartphone			46	
Télécommande			5	
Mur de verre coulissant /m2			23	
Screnn			Cadre 86	14/m2

Couleur (9010,1015,7016,7035,7812,8014,9005,9016)


WOOD DECK

DESCRIPTIVO:

- Cubierta Automática
- Estructura Acero galvanizado
- Modelo Manual o automática
- Aluminio extruido anodizado
- Ruedas Polímero
- Rodamiento acero inoxidable GARANTÍA DE POR VIDA

OPCION:

- Diversos revestimiento (compuestos, maderas exóticas, etc...)
- Motorisation Solar





ABRISOL
COVER SOLUTIONS

Tarifas puntos Pool Deck longitud de desplazamiento (Carriles colocados en los largos de la piscina a + 10 cm de la esquina de la piscina)

Long. Piscina m. medidas interiores	Ancho Piscina m. Medidas interiores	M² Area piscina	Dimensiones supp. de cada lado de la piscina colocación carril guía (4)	M² Terraza Móvil acabada (Recubrimiento incluido grosor. 21 mm)	Altura Terraza Móvil Acabada en cm	Medidas interiores entre ejes carril guía en mm (3)	MENOS VALUA Opcion Placas alveolar	Motor Solar Pro DRIVE (1) (2) Precio PTS	Cantidad recubrimiento de acabado previsto M²	PRECIO TOTAL ENTREGA EN KIT (sin montaje, sin revestimiento) PUNTOS
2	2	4	10 cm	5,95	18	2240	-25	0	8	378
3	2	6	10 cm	8,45	18	2240	-36	0	11	404
3	3	9	10 cm	11,83	18	3240	-50	0	15	447
4	2	8	10 cm	10,95	18	2240	-46	0	14	458
4	3	12	10 cm	15,33	18	3240	-65	0	20	505
4	4	16	10 cm	19,71	18	4240	-83	0	24	564
5	2	10	10 cm	13,45	18	2240	-57	0	18	548
5	3	15	10 cm	18,83	18	3240	-80	0	23	610
5	4	20	10 cm	24,21	18	4240	-103	0	29	674
5	5	25	10 cm	29,59	26	5240	-125	0	37	897
6	2	12	10 cm	15,95	18	2240	-68	0	20	639
6	3	18	10 cm	22,33	18	3240	-95	0	27	713
6	4	24	10 cm	28,71	18	4240	-122	0	35	789
6	5	30	10 cm	35,09	26	5240	-149	0	43	1.044
6	6	36	10 cm	41,47	32	6200	-176	558	52	1.780
7	3	21	10 cm	10,88	18	3240	-109	0	32	767
7	2	14	10 cm	18,45	18	2240	-78	0	23	684
7	4	28	10 cm	33,21	18	4240	-141	0	40	852
7	5	35	10 cm	40,59	26	5240	-172	558	50	1.755
7	6	42	10 cm	47,97	32	6200	-203	558	60	1.855
8	2	16	10 cm	20,95	18	2240	-89	0	27	762
8	3	24	10 cm	29,33	18	3240	-124	0	36	860
8	4	32	10 cm	37,71	18	4240	-160	0	45	958
8	5	40	10 cm	46,09	26	5240	-195	558	56	1.902
8	6	48	10 cm	54,47	32	6200	-231	558	67	2.016
9	2	18	10 cm	23,45	18	2240	-99	0	29	809
9	3	27	10 cm	32,83	18	3240	-139	0	39	916
9	4	36	10 cm	42,21	18	4240	-179	558	51	1.656
9	5	45	10 cm	51,59	26	5240	-218	558	62	1.984
9	6	54	10 cm	60,97	32	6200	-258	1.115	75	2.788
10	2	20	10 cm	25,95	18	2240	-110	0	32	933
10	3	30	10 cm	36,33	18	3240	-154	0	44	1.053
10	4	40	10 cm	46,71	18	4240	-198	558	55	1.807
10	5	50	10 cm	57,09	26	5240	-242	558 €	69	2.182
10	6	60	10 cm	67,47	32	6200	-286	1.115 €	82	3.003
11	2	22	10 cm	28,45	18	2240	-120	0 €	36	984
11	3	33	10 cm	39,83	18	3240	-169	558 €	48	1.745
11	4	44	10 cm	51,21	18	4240	-217	558 €	60	1.877
11	5	55	10 cm	62,59	26	5240	-265	1.115 €	75	2.947
11	6	66	10 cm	73,97	32	6200	-313	1.115 €	90	3.099
12	2	24	10 cm	30,95	18	2240	-131	0 €	38	1.082
12	3	36	10 cm	43,33	18	3240	-184	558 €	52	1.856
12	4	48	10 cm	55,71	18	4240	-236	558 €	65	2.001
12	5	60	10 cm	68,09	26	5240	-288	1.115 €	82	3.111
12	6	72	10 cm	80,47	32	6200	-341	1.115 €	98	3.303

Más allá de 12 x 6 consúltenos, presupuesto a petición. Para cualquier solicitud de terraza móvil con dos bandejas que se separan, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

(1) La motorización se puede instalar en un segundo paso. A partir de 40 m² la motorización es imprescindible.

(2) Las terrazas móviles de menos de 36 m² no requieren motorización. Sin embargo, puede integrarse en todos los modelos a petición del cliente.

(3) Los modelos pequeños de terrazas-móviles pueden ser de "guía simple" (sólo un riel de guía en un lado). Si no hay riel, las ruedas están llenas.

(4) Este espacio de +10 cm puede ser aumentado a petición del cliente. La terraza móvil puede ser mucho más grande que el tamaño de la piscina.



ABRISOL
COVER SOLUTIONS

Tarifs **PTS** - Livraison en KIT
Terrasse-Mobile déplacement **largeur**
(rails posés sur les largeurs de la piscine à + 10 cm de l'angle du bassin)

Long. Piscine m. (côte intérieure plan d'eau)	Largeur Piscine m. (côte intérieure plan d'eau)	M ² surface piscine plan d'eau	Dimensions supp. de chaque côté du bassin pose rails de guidage (4)	M ² Terrasse Mobile finie (habillage inclus ép. 21 mm)	Hauteur Terrasse Mobile finie en cm	Côte intérieure entraxe rail de guidage en mm (3)	Moins value Plaques isolation polycarbonate	Moteur Solaire Pro DRIVE (1) (2) Prix HT	Quantité Revêtement de finition à prévoir Rives + Chutes incluses M ²	PRIX TOTAL LIVRAISON EN KIT (hors pose) H.T.
3	2	6	10 cm	8,33	18	3240	-35	0	11	412
4	2	8	10 cm	10,71	18	4240	-45	0	14	447
4	3	12	10 cm	15,21	18	4240	-64	0	19	490
5	2	10	10 cm	13,09	24	5240	-55	0	17	638
5	3	15	10 cm	18,59	24	5240	-79	0	24	702
5	4	20	10 cm	24,09	24	5240	-102	0	30	829
6	2	12	10 cm	15,47	30	6200	-66	0	22	685
6	3	18	10 cm	21,97	30	6200	-93	0	30	758
6	4	24	10 cm	28,47	30	6200	-121	0	37	903
7	2	14	10 cm	17,85	30	7200	-76	0	25	1.037
7	3	21	10 cm	25,35	30	7200	-107	0	33	1.114
7	4	28	10 cm	32,85	30	7200	-139	0	42	1.198
7	5	35	10 cm	40,35	30	7200	-171	558	51	1.843
7	6	42	10 cm	47,85	30	7200	-203	558	60	1.954
8	3	24	10 cm	28,73	30	8200	-122	0	38	1.204
8	4	32	10 cm	37,23	30	8200	-158	0	47	1.298
8	5	40	10 cm	45,73	30	8200	-194	558	57	1.952
9	3	27	10 cm	32,11	30	9200	-136	0	42	1.297
9	4	36	10 cm	41,61	30	9200	-176	558	53	2.028
9	5	45	10 cm	51,11	30	9200	-216	558	63	2.133
9,50	6	57	10 cm	63,80	30	9700	-270	1115	68	3.265
10	5	50	10 cm	56,49	39	10200	-267	1115	70	3.214

Ilá de 9,50 x 6, póngase en contacto con nosotros para solicitar un presupuesto. Para cualquier solicitud de terraza móvil con dos bandejas que se separan, no dude en ponerse en contacto con nos

(1) La motorización se puede instalar en un segundo paso. A partir de 40 m² la motorización es imprescindible.

(2) Las terrazas móviles de menos de 36 m² no requieren motorización. Sin embargo, puede integrarse en todos los modelos a petición del cliente.

(3) Los modelos pequeños de terrazas-móviles pueden ser de "guía simple" (sólo un riel de guía en un lado). Si no hay riel, las ruedas están llenas.

(4) Este espacio de +10 cm puede ser aumentado a petición del cliente. La terraza móvil puede ser mucho más grande que el tamaño de la piscina.

TARIFAS PARA ACABADOS DE TERRAZAS-PISCINA MÓVIL

TIPO DE ACABADO Largo de 3 a 6 metros	DIMENSIONES	PRECIO AL M ² PTS (hors pose)	TORNILLO	CLIP	
MADERA					
TECK	21 X 145 mm	14	Ø5/60 mm INOX A4		
BAMBOU MOSO XTREM	20 x 178 mm	13	Ø5/60 mm INOX A4		
IPE KD/COURSONS	21 x 145 mm	12	Ø5/60 mm INOX A4		
BAMBOU MOSO XTREM	20 x 137 mm	12	Ø5/60 mm INOX A4		
PADOUK	21 x 145 mm	11	Ø5/60 mm INOX A4		
ACCOYA - YELLOW PINE	25 x 145 mm	11	Ø5/60 mm INOX A4		
DOUGLAS	27 x 145 mm	11	Ø5/60 mm INOX A4		
KEBONY	22 x 142 mm	10	Ø5/60 mm INOX A4		
GARAPA	20 x 140 mm	10	Ø5/60 mm INOX A4		
PIN SYLVESTRE AUTOCLAVE	27 x 145 mm	10	Ø5/60 mm INOX A4		
MUIRACATIARA	21 x 145 mm	10	Ø5/60 mm INOX A4		
MASSARANDUBA	21 x 145 mm	10	Ø5/60 mm INOX A4		
ITAUBA	21 x 145 mm	9	Ø5/60 mm INOX A4		
CUMARU	21 x 145 mm	9	Ø5/60 mm INOX A4		
COMPOSITES					
ANSYEARS – MILBOARD	32 x 176 mm	13	INOX A4 Ø4 / 35 mm	L. 40/ H. 10	
LITTLE BEAR MAX	23 x 195 mm	13	INOX A4 Ø4 / 35 mm	L. 40/ H. 10	
LITTLE BEAR AMBIENTE & PREMIUM	21 x 137 mm	12	INOX A4 Ø4 / 35 mm	L. 40/ H. 10	
LAMEO XTRA	25 x 145 mm	11	INOX A4 Ø4 / 35 mm	L. 40/ H. 10	



NUESTROS PROYECTOS XXL



FABRICAMOS TUS SUEÑOS



COLORES ESTÁNDAR

COLORES ESTÁNDAR	
CUBIERTAS ALTAS	CUBIERTAS SEMI ALTAS CUBIERTAS BAJAS
1013 BEIGE CLARO	9010 BLANCO
1015 BEIGE OSCURO	6005 VERDE CLARO
3005 BORGONA CLARO	6009 VERDE OSCURO
3007 BURDEOS OSCURO	7011 GRIS
5010 AZUL CLARO	
5013 AZUL OSCURO	
6005 VERDE CLARO	
6009 VERDE OSCURO	
7011 GRIS	
7016 GRIS OSCURO	
7035 GRIS CLARO	
8007 MARRÓN CLARO	
8014 MARRÓN	
8019 CHOCOLATE	
9005 NEGRO BRILLANTE	
9111 MAT NEGRO	
9010 BLANCO	
1013 BEIGE CLARO TEXTURADO CLARO	
6009 VERDE OSCURO TEXTURIZADO	
7011 GRIS TEXTURADO	
8014 MARRÓN TEXTURADO	
9005 NEGRO BRILLANTE NEGRO PROBADO	

OTROS COLORES:

10% OTRO RAL

20% RAL MADERA